CONEXÕES

CONEXÃO RETA

ROSCA INTERNA X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
59	1/4	1/4
97	3/8	1/2
113	1/4	1/2
317	1/4	3/4
337	1/4	1/8
619	1/2	1/2
634	1/4	3/8
690	3/8	3/8
697	3/8	3/4
722	3/8	1/4
791	5/16	1/2

CONEXÃO RETA

ROSCA EXTERNA X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
38	1/4	1/2
98	3/8	1/2
107	3/8	3/8
108	3/8	1/4
159	1/4	1/4
285(*)	1/4	1/2
620	1/2	1/2
614(**)	1/4	1/4
635	1/4	3/4
760	5/16	1/2

(*) CORPO LONGO

CONEXÃO RETA - METAL

ROSCA EXTERNA X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
739	5/16	1/2

CONEXÃO RETA - METAL

ROSCA EXTERNA X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
738	5/16	1/4

CONEXÃO RETA

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
62	1/4	1/4
96	1/4	3/8
111	3/8	3/8
248	1/4	5/16
385	5/16	5/16
617	3/8	1/2
618	1/2	1/2

CONEXÃO RETA

ENGATE RÁPIDO X TUBO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	TUBO (B)
484	3/8	1/4
696	1/4	3/8
776	1/4	1/4

CONEXÃO RETA

ADAPTADOR DE PAINEL - ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
39	1/4	1/4
105	3/8	3/8
511	3/8	1/4

CONEXÃO COTOVELO

ENGATE RÁPIDO X ROSCA EXTERNA



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
61	1/4	1/8
109	3/8	1/4
199	3/8	1/2
200	1/4	1/2
247	1/4	1/4
310*	1/4	1/4
434	3/8	3/8
435	1/4	3/8
615	1/2	1/2
616	1/2	3/8

**** C/ ORING***

CONEXÃO COTOVELO

ENGATE RÁPIDO X ROSCA INTERNA



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
114	3/8	1/2
288	1/4	1/4
339	1/4	1/8
436	1/4	1/2
630	1/2	1/2
658	1/4	3/8

CONEXÃO COTOVELO

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
37	1/4	5/16
60	1/4	1/4
198	1/4	3/8
250	5/16	5/16
449	3/8	3/8
627	1/2	1/2
631	1/2	3/8

CONEXÃO COTOVELO

ADAPTADOR DE PAINEL - ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
373	1/4	1/4

CONEXÃO COTOVELO

ENGATE RÁPIDO X TUBO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	TUBO (B)
110	3/8	3/8
454	1/4	1/4
628	1/2	1/2

..

,

CONEXÃO Y

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)	ENGATE RÁPIDO (C)
35	1/4	1/4	1/4
197	3/8	3/8	3/8

CONEXÃO TEE

ENGATE RÁPIDO X ROSCA EXTERNA



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)	ENGATE RÁPIDO (C)
286*	1/4	1/4	1/4
313	1/4	1/4	1/4
626	1/2	1/2	1/2

**** C/ ORING***

CONEXÃO TEE

TUBO X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	TUBO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)	ENGATE RÁPIDO (C)
777	3/8	3/8	3/8

CONEXÃO TEE

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)	ENGATE RÁPIDO (C)
36	5/16	5/16	5/16
68	1/4	1/4	1/4
104	3/8	3/8	3/8
273	1/4	5/16	1/4
621	1/2	1/4	1/2
622	3/8	1/2	1/2
623	1/2	3/8	1/2
624	1/2	1/2	1/2
657	3/8	1/4	3/8

CONEXÃO TEE

ENGATE RÁPIDO X TUBO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	TUBO (B)	ENGATE RÁPIDO (C)
469	1/4	1/4	1/4
724	3/8	3/8	3/8

CONEXÃO TEE – POLIPROPILENO

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)	ENGATE RÁPIDO (C)
686	1/4	1/4	1/4

UNIÃO NIP

ROSCA EXTERNA



CÓDIGO	ROSCA (A)	ROSCA (B)
377	1/4	1/4
378	1/2	1/2

REGISTRO RETO

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
395	1/4	1/4
613	3/8	3/8
625	1/2	1/2
759	5/16	5/16

REGISTRO RETO – PURIFICADORES DE ÁGUA

ENGATE RÁPIDO X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
466	1/4	1/4

REGISTRO RETO

ENGATE RÁPIDO X ROSCA INTERNA



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
312	1/4	1/2

REGISTRO RETO


ENGATE RÁPIDO X ROSCA EXTERNA



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
66	1/4	1/4
251	3/8	1/2
396	1/4	1/2
758	5/16	1/2

REGISTRO RETO - METAL

ROSCA EXTERNA



CÓDIGO	ROSCA (A)	ROSCA (B)
740	1/4	1/4

REGISTRO TEE

ROSCA EXTERNA X ENGATE RÁPIDO X ROSCA INTERNA



CÓDIGO	ROSCA EXTERNA (A)	ENGATE RÁPIDO (B)	ROSCA INTERNA (C)
386	1/2	1/4	1/2
398	1/2	3/8	1/2
629	1/2	1/2	1/2

REGISTRO TEE - METAL

ROSCA INTERNA X ENGATE RÁPIDO X ROSCA EXTERNA



CÓDIGO	ROSCA INTERNA (A)	ENGATE RÁPIDO (B)	ROSCA EXTERNA (C)
679	1/2	3/8	1/2
734	1/2	1/4	1/2

REGISTRO TEE - METAL

ROSCA INTERNA X SAÍDA C/ ROSCA X ROSCA EXTERNA



CÓDIGO	ROSCA INTERNA (A)	SAÍDA C/ ROSCA (B)	ROSCA EXTERNA (C)
643	1/2	3/8	1/2

REGISTRO COTOVELO

ENGATE RÁPIDO X ROSCA INTERNA



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
311	1/4	3/4
315	3/8	1/4
316	3/8	3/4
632	1/4	1/4

REGISTRO OSMOSE REVERSA

ENGATE RÁPIDO X ROSCA INTERNA



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
372	1/4	1/4

ADAPTADOR PLÁSTICO PARA TORNEIRA

ROSCA INTERNA X TUBO X ROSCA EXTERNA



CÓDIGO	ROSCA (A)	TUBO (B)	ROSCA (C)
367	1/2	1/4	1/2

VÁLVULA RETA DIRECIONADORA

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
534	1/4	1/4

VÁLVULA RETA DIRECIONADORA

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
595	1/4	1/4

VÁLVULA RETA DIRECIONADORA

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ROSCA (B)
761	1/4	1/4

VÁLVULA COTOVELO DIRECIONADORA

ROSCA EXTERNA X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ROSCA EXTERNA (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
368	1/4	1/4

VÁLVULA DE RETENÇÃO EM ABS



CÓDIGO	TUBO (A)	TUBO (B)
387	1/4	1/4

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
246	1/4	1/4
338	3/8	3/8

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

ROSCA EXTERNA X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ROSCA (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
381	1/2	1/4
391	1/2	3/8

VALVULA DE CORTE

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)	ENGATE RÁPIDO (C)	ENGATE RÁPIDO (D)
364	1/4	1/4	1/4	1/4

VÁLVULA SOLENOIDE

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	VOLTAGEM	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
115	AC 127V	1/4	1/4
120	AC 220V	1/4	1/4
357	DC 12V	1/4	1/4
437	DC 12V	3/8	3/8
532	DC 24V	1/4	1/4
684	AC 127V	3/8	3/8
685	AC 220V	3/8	3/8
720	DC 24V	3/8	3/8

VÁLVULA SOLENOIDE
DESCARGA AUTOMÁTICA 18 SEGUNDOS

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	VOLTAGEM	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
358	DC24V	1/4	1/4

PRESSOSTATO DE BAIXA PRESSÃO

ENGATE RÁPIDO X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	M.C.A	ENGATE RÁPIDO
366	3	1/4
599	2	1/4

PRESSOSTATO DE ALTA PRESSÃO

ENGATE RÁPIDO X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	BAR	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
365	2.5	1/4	1/4
693	1.5	1/4	1/4

RESTRITOR DE FLUXO – OSMOSE REVERSA

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	VAZÃO	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
369	300 ML/MIN	1/4	1/4
370	350 ML/MIN	1/4	1/4
371	420 ML/MIN	1/4	1/4

SENSOR DE FLUXO 3.5 + SENSOR DE TEMPERATURA

ENGATE RÁPIDO X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	VOLTAGEM	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
809	DC24V	1/4	1/4

SENSOR DE FLUXO 3.5

ENGATE RÁPIDO X ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	VOLTAGEM	ENGATE RÁPIDO (A)	ENGATE RÁPIDO (B)
388	DC12V	1/4	1/4

GERADOR DE OZÔNIO PRESSURIZADO



CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	SAÍDA DE AR	OZÔNIO
664	AC110V	4.5W	1-2 L/min	50-100 mg/h
671	AC220V	4.5W	1-2 L/min	50-100 mg/h

GERADOR DE OZÔNIO



CÓDIGO	VOLTAGEM	OZÔNIO
399	AC220V	200 mg/h
486	BIVOLT	200 mg/h

GERADOR DE OZÔNIO



CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	OZÔNIO
134	AC110V	5W	50-100 mg/h
136	AC220V	5W	50-100 mg/h

GERADOR DE OZÔNIO PARA BANHEIRA DE HIDROMASAGEM SPA - BYOK



CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	OZÔNIO
810	BIVOLT	5.5W	30-50 mg/h

GERADOR DE OZÔNIO



CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	OZÔNIO
811	AC220V	90W	8-10 g/h

KIT GERADOR DE OZÔNIO C/ INJETOR PARA PISCINA – ATÉ 60.000 LITROS



CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	OZÔNIO
801	AC220V	100W	10 g/h

MINI BOMBA DE AR



CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	SAÍDA DE AR
812	AC220V	3W	2-3 L/min

BOMBA DE DIAFRAGMA



CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	SAÍDA DE ÁGUA
548	DC12V	3W	70 L/H

BOMBA DE DIAFRAGMA




CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	SAÍDA DE ÁGUA
674	DC12V	25V	4 L/MIN

PRESSURIZADOR PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - EXTERNO



CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	SAÍDA DE ÁGUA	BAR
651	BIVOLT	5W	70 L/H	1,5

PRESSURIZADOR PARA PURIFICADOR DE ÁGUA C/ SISTEMA DE SEGURANÇA – INTERNO



CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	SAÍDA DE ÁGUA	BAR
807	BIVOLT	5W	70 L/H	1,5

PRESSURIZADOR PARA PURIFICADOR DE ÁGUA C/ SISTEMA DE SEGURANÇA – EXTERNO



CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	SAÍDA DE ÁGUA	BAR
782	BIVOLT	5W	70 L/H	1,5

INJETOR VENTURI
PARA GERADOR DE OZÔNIO

TUBO X INJETOR X TUBO



CÓDIGO	TUBO (A)	INJETOR (B)	TUBO (C)
609	1/4	1/4	1/4

INJETOR VENTURI
PARA GERADOR DE OZÔNIO, IRRIGAÇÃO E FERTIRRIGAÇÃO

ROSCA EXTERNA X INJETOR X ROSCA EXTERNA



CÓDIGO	TUBO (A)	INJETOR (B)	TUBO (C)
813	3/4	1/4	3/4

BOIA PLÁSTICA PARA BEBEDOUROS



CÓDIGO	ROSCA (A)
230	1/2

CORTADOR DE MANGUEIRA PLASTICA




CÓDIGO	MAGUEIRAS
226	1/4 e 3/8

BOIA PLÁSTICA PARA AQUÁRIOS



CÓDIGO	ROSCA (A)
591	1/4

PORCA PLÁSTICA



CÓDIGO	ROSCA	ESPESSURA
491	M16	10,5MM

CURVA PLÁSTICA PARA MANGUEIRA



CÓDIGO	ESPESSURA
691	1/4

CANOPLA PLÁSTICA BRANCA PARA NIPLE



CÓDIGO	ROSCA
507	1/2

MANGUEIRA ATÓXICA DE POLIETILENO (PE) TUBO FLEXÍVEL



CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COR
265	1/4	BRANCA
289	3/8	BRANCA
648	1/4	PRETA

MANGUEIRA ATÓXICA DE SILICONE PARA GERADOR DE OZÔNIO



CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COR
470	1/4	TRANSPARENTE

MANGUEIRA ATÓXICA DE PVC PARA GERADOR DE OZÔNIO



CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COR
504	1/4	TRANSPARENTE

TAMPÃO DE METAL



CÓDIGO	ROSCA
680	1/2

CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO
376	1/4, 3/8 e 5/16

ADAPTADOR DIFUSOR CROMADO PURIFICADORES E TORNEIRAS



CÓDIGO	SAÍDA C/ ROSCA
610	1/4

TRAVAS PLÁSTICAS PARA ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	MEDIDAS
239	1/4
240	3/8
253	5/16

TAMPÃO PARA ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	ENGATE RÁPIDO
260	1/4

CARCAÇA DE FILTRO DE ÁGUA BIG BLUE 20” POLEGADAS



CÓDIGO	ROSCA
742	1 POLEGADA
754	1 1/2 POLEGADA

CARCAÇA DE FILTRO DE ÁGUA BIG BLUE SLIM 20” POLEGADAS



CÓDIGO	ROSCA
235	1 POLEGADA
261	1/2
748	3/4

CARCAÇA DE FILTRO DE ÁGUA BIG BLUE 10” POLEGADAS



CÓDIGO	ROSCA
272	3/4

CARCAÇA DE FILTRO DE ÁGUA 10” POLEGADAS



CÓDIGO	ROSCA	COR
233	1/2	BRANCA
267	1/4	TRANSPARENTE
379	1/4	BRANCA

CARCAÇA DE FILTRO DE ÁGUA 5” POLEGADAS



CÓDIGO	ROSCA	COR
234	1/2	BRANCA
380	1/2	TRANSPARENTE

CHAVE PARA FILTRO



CÓDIGO	MODELO
264	BIG BLUE/SLIM
743	BIG BLUE

CARTUCHO RECARREGÁVEL GER00004EL P/ CARCAÇA



CÓDIGO	MODELO	TIPO
749	10 POLEGADAS	-
750	20 POLEGADAS	SLIM
781	20 POLEGADAS	BIG BLUE

CARCÇA PARA OSMOSE REVERSA



CÓDIGO	MODELO
374	50 – 100G
375	200 – 300G

REFIL PLISSADO SLIM



CÓDIGO	MODELO	TIPO
452	10 POLEGADAS	SLIM
453	20 POLEGADAS	SLIM

SUPORTE DE AÇO



CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS
262	INDIVIDUAL	18 X 13 X 0,5 CM
274	INDIVIDUAL	
274	DUPLO	36 X 13 X 0,5 CM

TORNEIRA DE PLÁSTICO PARA FILTROS



CÓDIGO	COR
642	BRANCO
706	VERMELHO
707	AZUL

TORNEIRA DE PLÁSTICO PARA FILTROS MIDEA



CÓDIGO	COR
663	BRANCO
701	VERMELHO
702	AZUL

TORNEIRA PLÁSTICA DOURADA



CÓDIGO	COR
678	DOURADO

REFIL DE SEDIMENTO POLIPROPILENO



CÓDIGO	MODELO	MICRAGEM	TIPO
263	20”	1M	SLIM
290	20”	5M	SLIM
291	10”	1M	--
292	10”	5M	--
354	10”	30M	BIG BLUE
355	20”	30M	BIG BLUE
403	20”	30M	SLIM
441	10”	30M	SLIM

TORNEIRA DE ALAVANCA



CÓDIGO	COR
766	AZUL
792	VERMELHO
793	BRANCO

REFIL DE CARVÃO BLOCK



CÓDIGO	MODELO	MICRAGEM	TIPO
302	10”	5M	--
303	20”	5M	SLIM
304	5”	5M	--
451	10”	5M	BIG
772	--	--	--

REFIL DE CARVÃO BLOCK GIROU TROCOU



CÓDIGO	MODELO
681	10 POLEGADAS

REFIL DE CARVÃO T33



CÓDIGO	MODELO
831	T33

REFIL ALCALINO



CÓDIGO	MODELO
764	10 POLEGADAS

BOIA PARA BAIXA PRESSÃO – MICRO SWITCH



CÓDIGO	MODELO
231	--

FILTRO PARA CHUVEIRO



CÓDIGO	COR
666	CROMADO
668	BRANCO

REFIL PARA FILTRO DE CHUVEIRO



CÓDIGO	MODELO
667	--

DUCHA PARA CHUVEIRO



CÓDIGO	COR
477	CROMADO

FILTRO PARA TORNEIRA



CÓDIGO	COR
641	ROSA
700	VERDE
746	AZUL

SISTEMA DE OSMOSE REVERSA



CÓDIGO	MODELO
675	--

SISTEMA DE OSMOSE REVERSA



CÓDIGO	MODELO
880	--

SISTEMA DE OSMOSE REVERSA



CÓDIGO	MODELO
881	--

ESFERAS DE CERÂMICAS DE TURMALINA

As **Esferas de Cerâmicas de Turmalina** são formuladas com materiais mineralizadores de infravermelho distante e material de turmalina, aquecida a 860 °C. Podem liberar bioeletricidade de 0,06 mA, semelhante à bioeletricidade do corpo humano.



CÓDIGO	DIÂMETRO
404	2 – 10 mm

ESFERAS MAGNÉSIO

As **Esfera de Magnésio** são feitas de materiais funcionais de potencial negativo, pó de turmalina, pó aniônico, pó de germânio e outros pós minerais ultrafinos, que são misturados mecanicamente e sinterizados a baixa temperatura (800 °C).



CÓDIGO	DIÂMETRO
405	3 – 5 mm

KDF 55

O **KDF 55** é um composto químico usado em aplicações de filtração de água. É frequentemente utilizado junto com o carvão ativado para maximizar a eficiência dos filtros. Geralmente, o KDF é usado em sistemas de purificação como pré-filtro, antes de uma etapa mais fina de filtração, por exemplo, em osmose reversa, desionização e sistemas de troca iônica.



CÓDIGO	DIÂMETRO
463	0,42 - 2,0 mm

ESFERAS DE ALUMINA

A **alumina ativada** é um material altamente poroso, com ampla área de superfície. Pode ser utilizada como adsorvente, dessecante e suporte para catalisadores. É eficaz na remoção de flúor da água, traços de umidade e na adsorção de moléculas polares, como **água**, **óxidos**, **ácidos** e **bases.**



CÓDIGO	DIÂMETRO
464	--

ESFERAS DE SÚLFITO DE CÁLCIO

As **Esferas de Sulfito de Cálcio** (Removedora de Cloro) são compostas por 90% de sulfito de cálcio. É amplamente utilizada em piscinas, chuveiros, clubes de banho, equipamentos de remoção de cloro, entre outros. A esfera de $CaSO_3$ apresenta desempenho ideal na remoção de cloro, incluindo $C1O_2^-$, HC1O e Cl , podendo remover 99% do cloro em 0,8 segundos.



CÓDIGO	DIÂMETRO
465	--

ESFERAS DE HIDROGÊNIO

As **Esferas de Hidrogênio/ORP** para água podem produzir uma grande quantidade de íons OH^-, o que reduz significativamente o ORP da água de cerca de +200 mV para entre 0 mV e -50 mV, restaurando o valor de pH para até 9,5. Ela gera água alcalina, que auxilia o corpo humano a manter um nível de pH saudável.



CÓDIGO	DIÂMETRO
710	3 – 10 mm

ESFERAS DE CERÂMICAS ALCALINAS

As **Esferas de Cerâmicas Alcalinas**/MPH são feitas de pó de pedra natural Maifan e pó de pérola, além de outros materiais minerais naturais, utilizando tecnologia submicrométrica. Possui características de alta eficiência, durabilidade e confiabilidade na produção de água alcalina.



CÓDIGO	DIÂMETRO
711	3 – 10 mm

ESFERAS DE PEDRA MAIFAN

A **pedra Maifan** possui características como purificar a qualidade da água, restaurar o equilíbrio do pH, ativar a água e melhorar a função fisiológica do corpo.
A esfera de pedra Maifan devolve minerais como íons de cálcio, magnésio, sódio e potássio, que são removidos durante a purificação da água.



CÓDIGO	DIÂMETRO
839	3 – 20 mm

ESFERAS DE CERÂMICA MOLECULAR

As **Esferas de Cerâmica Molecular** enriquecida com selênio são produzidas pela mistura de pó de selênio de forma uniforme com materiais argilosos, sendo então queimadas em alta temperatura.
Esse processo permite que a libere íons de selênio lentamente e de forma contínua, os quais podem ser absorvidos pelo corpo humano, atingindo o objetivo de suplementar o selênio em quantidade adequada por um longo período de tempo.



CÓDIGO	DIÂMETRO
840	3 – 10 mm

ESFERAS DE INFRAVERMELHO

A **Esfera Cerâmica de Infravermelho** foi desenvolvida para purificação, tratamento e melhoria em dispensadores de água. Possui alta capacidade de adsorção de chumbo (Pb++), cromo (Cr++) e outros metais pesados tóxicos, além de dissolver zinco, lítio, iodo, selênio e outros. Também apresenta excelente desempenho em propriedades antibacterianas, de ativação, absorção, filtração e purificação da água.



CÓDIGO	DIÂMETRO
841	3 – 20 mm

BOMBA DE CIRCULAÇÃO SUBMERSÍVEL



CÓDIGO	MODELO
23	--

ESFERAS ANTIBACTERIANAS

As **esferas de cerâmica antibacterianas microporosas** são compostas de zeólita, sepiolita, bentonita, kieselguhr, materiais degradáveis por fotocatálise e materiais antibacterianos.
Elas são ricas em íons de prata (Ag^+), e apresentam desempenho confiável e duradouro na eliminação de bactérias, absorção de micropartículas e microrganismos.




CÓDIGO	DIÂMETRO
878	5 mm

PASTILHA DE HIDROGÊNIO



CÓDIGO	MEDIDAS
640	50 x 10 mm

PASTILHA DE HIDROGÊNIO



CÓDIGO	MEDIDAS
543	38 x 15 mm

ANEL BIO DE CERÂMICA



CÓDIGO	MODELO
661	--

TUBO DE CERÂMICA BACTERIOLOGICA



CÓDIGO	MODELO
662	--

TREMPE DE FOGÃO



CÓDIGO	MODELO
46	--

MEDIDOR DE PH



CÓDIGO	MODELO
58	--

EXTENSOR



CÓDIGO	MODELO
737	80mm

CARCAÇA PARA REFIL T33



CÓDIGO	MODELO
455	10 POLEGADAS

CARCAÇA TRANSPARENTE PARA REFIL T33



CÓDIGO	MODELO
833	10 POLEGADAS

REFIL DE CASCA DE COCO



CÓDIGO	MODELO
356	5 POLEGADAS